


## DELUX Line

Seria DeLuxe to modele o nienaganej jakości wykonania, które odznaczają się nie tylko doskonałą trwałością, ale także niebanalną, nowoczesną estetyką. Ich szczególna konstrukcja harmonijnie łączy się przede wszystkim z nowoczesnymi i oryginalnymi bryłami.

Ogrodzenia, które znajdą Państwo w tej serii, to modele gwarantujące wysoki poziom prywatności. Dzięki dużej gęstości zabudowy pozwalają na skuteczne osłonięcie się przed niepożądanymi spojrzzeniami oraz nieproszonymi gośćmi. Wzory te sprawdzają się nie tylko na prywatnych posesjach, ale także w miejscach użytku publicznego. Ich solidna budowa i wyjątkowa wytrzymałość sprawiają, że ogrodzenia z linii DeLuxe chętnie wybierane są przez użytkowników o wysokich wymaganiach i potrzebie szczególnego zabezpieczenia wybranego miejsca.

**FRONTAL FENCE**





## DeLuxe Line

### MODEL: FF.4.1

Wypełnienie: blacha ocynkowana / profil 40x40 mm  
Rozstaw między elementami: 50 mm

**Wysokość wszystkich elementów dzielona na 3 równe pola.**  
**Elementy wykonywane na dokładny wymiar**



Przęsło



Furtka

⊕  
Dostępna również  
w opcji z antabą



Brama uchylna

⊕  
Dostępna również  
w opcji z automatem



Brama przesuwna

⊕  
Dostępna również  
w opcji z automatem

Ogrodzenie murowane z bloczków gładkich o rozmiarach 50x20x20. Słupy na wysokość 8 bloczków, podmurówka na wysokość 1 bloczka, elementy metalowe wykończone daszkami 50x20x5. W ogrodzeniu murowanym została zastosowana skrzynka przelotowa na listy wraz z wbudowanym wideodomofonem. Całość wykończona elementami metalowymi wg wzoru FF.4.1.

Furtka wyposażona dodatkowo w antabę model KS, wys. 100 cm, w takim samym kolorze. Elementy metalowe wg wzoru FF.4.1 charakteryzują się tym że są wykonane z blachy, przynitowane do ramy, a wysokość każdego elementu dzielona jest na 3 równe części. Tak więc wysokość pól jest zmienna. Natomiast stała pozostaje jedynie przerwa między elementami i wynosi ona 50mm.



domowe



przemysłowe



użyteczności publicznej

<b>5 LAT</b> GWARANCJI	 INDYWIDUALNY ROZMIAR	 WYKOŃCZENIE POLYSK/MAT
*5 LAT GWARANCJI	 MONTAŻ DOJAZDOWY	 RAL   COLORS INDYWIDUALNY KOLOR RAL
 WYKONANE W POLSCE	 UV   p rotect	 DOBRY WYBÓR
 ŁATWE DO UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI	 ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE	

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

- POLECANE AKCESORIA:**
- słupki multimedialne..... s. 112
  - skrzynki na listy..... s. 122
  - tabliczki adresowe..... s. 122

## EFEKTYWNIIE ZAPREZENTUJ ADRES SWOJEJ POSESJI

Kolejnq nowoœciq w naszej ofercie sq w peœni spersonalizowane tabliczki adresowe. Peœniq one zarqwno funkcjq praktycznq jak i estetycznq. Mogq byœ wykonane w dwqch wariantach. Pierwsza opcja to tabliczki wykonane z blachy ocynkowanej, nastqpnie lakierowane na wybrany kolor z palety RAL, drugi wariant to tabliczka wykonana ze stali nierdzewnej. Obie wersje sq doskonaœym uwieœnieniem caœej inwestycji jakq jest ogrodzenie.

TABLICZKA Z BLACHY OCYNKOWANEJ



TABLICZKA ZE STALI NIERDZEWNEJ



## NOWOCZESNE MODELE OGRODZEŃ Z BLACHY

Ogrodzenia FF4.2 A i FF4.2 B to nowoczesne wzory, które wykonujemy z doskonałej jakości blachy ocynkowanej, odznaczającej się wytrzymałością i odpornością. Tym, co oprócz wysokiej jakości charakteryzuje te modele, jest szczególnie sposób ich wykonania. Oba wzory są bowiem wycinane przy użyciu nowoczesnego i niezwykle precyzyjnego lasera światłowodowego. Technika ta pozwala na osiągnięcie nienagannej staranności i estetyki wykonania naszych ogrodzeń.





## DeLuxe Line

**MODEL:**  
**FF.4.2 A**

Wypełnienie: blacha ocynkowana  
Wysokość wycięć: 17 mm  
**Szerokości wycięć dobierane losowo.**  
**Elementy wykonywane na dokładny wymiar**



Przęsło




Furtka

⊕  
Dostępna również  
w opcji z antabą



Brama uchylina

⊕  
Dostępna również  
w opcji z automatem



Brama przesuwana

⊕  
Dostępna również  
w opcji z automatem

Ogrodzenie murowane z bloczków gładkich o rozmiarach 50x20x20 w kolorze jasnobrązowym/piaskowym. Słupki betonowe na wysokość 8 bloczków, podmurówka na wysokość 2 bloczków, całość wykończona daszkami 50x20x5. Wypełnienie metalowe zrealizowane wg wzoru FF.4.2a z blachy ocynkowanej,

z furtką w której została zastosowana antaba wg wzoru K35 oraz dodatkowo na ogrodzeniu murowanym została zamontowana tabliczka adresowa w kolorze ogrodzenia. Wycięcia we wszystkich elementach nie mają powtarzalnego szablonu i mogą się od siebie różnić szerokością wycięć oraz ogólną ich liczbą.



domowe



przemysłowe



użyteczności  
publicznej

**5 LAT**  
GWARANCJI

\*5 LAT  
GWARANCJI



INDYWIDUALNY  
ROZMIAR



WYKOŃCZENIE  
POLYSK/MAT



WYKONANE  
W POLSCE



MONTAŻ  
DOJAZDOWY



RAL | COLORS  
INDYWIDUALNY  
KOLOR RAL



LATWE DO  
UTRZYMANIA  
W CZYSTOŚCI



UV | p rotect

ODPORNE  
NA WARUNKI  
ATMOSFERYCZNE



DOBRY  
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

### POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122




## DeLuxe Line

**MODEL:**  
**FF.4.2 B**

Wypełnienie: blacha ocynkowana  
**Elementy metalowe bez wycięć, nieprzeierne.**  
**Elementy wykonywane na dokładny wymiar**

Przęsło



Furtka



⊕  
Dostępna również  
w opcji z antabą

Brama uchylana



⊕  
Dostępna również  
w opcji z automatem

Brama przesuwana



⊕  
Dostępna również  
w opcji z automatem

Ogrodzenie składające się z bloczków betonowych w rozmiarze 50x20x20 oraz daszków 50x20x5 w kolorze białym. Jako wypełnienie zastosowaliśmy oczywiście wzór FF.4.2b, który gwarantuje pełną prywatność. Przęsła wykonane z blachy, jednak bez żadnych wycięć. W bramie i furtce dla uzyskania lepszej sztywności konstrukcji zastosowaliśmy na ramę profil 60x60mm.



domowe



przemysłowe



użyteczności  
publicznej

**5 LAT**  
GWARANCJI

\*5 LAT  
GWARANCJI



INDYWIDUALNY  
ROZMIAR



WYKOŃCZENIE  
POLYSK/MAT



WYKONANE  
W POLSCE




MONTAŻ  
DOJAZDOWY



INDYWIDUALNY  
KOLOR RAL



LATWE DO  
UTRZYMANIA  
W CZYSTOŚCI



ODPORNE  
NA WARUNKI  
ATMOSFERYCZNE



DOBRY  
WYBÓR


- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

### POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122

## NIEKONWENCJONALNY WJAZD NA POSESJE

BRAMO-FURTKA



Bramo-furtka to doskonałe rozwiązanie dla Klientów, którzy cenią sobie możliwość posiadania szerokiego wjazdu, a przy okazji pragną zachować funkcje standardowej furtki z klamką. Ten niekonwencjonalny, praktyczny system złożony jest z furtki zamocowanej na jednym ze słupków oraz skrzydła bramy na drugim. Zastosowanie bramo-furtki dedykowane jest w szczególności dla posesji ze zbyt wąskim i utrudnionym wjazdem.


BRAMA HARMONIJKOWA



Brama harmonijkowa doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie klasyczne rozwiązania nie dają sobie rady. Składa się ona najczęściej z dwóch łamanych skrzydeł, jest to optymalne rozwiązanie dla posiadaczy bardzo małych posesji czy też działek oraz podjazdów o nietypowym położeniu i ukształtowaniu.

## NOWOCZESNE MODELE OGRODZEŃ Z KASETONÓW

Przedstawiamy dwa szczególne modele ogrodzeń, które stanowią doskonałe odzwierciedlenie naszej pracy i stałego rozwoju. Są to wzory poziome, w których zamiast standardowych profili zastosowaliśmy kasetony o wysokości 140 mm wykonane z blachy. Wyróżniają się one także odmienną konstrukcją nośną, zamiast standardowych ceowników, są to specjalne kątowniki, które pozwalają uzyskać wizualny efekt niemal monolitycznej powierzchni. Same kasetony produkowane są w naszej firmie, dzięki zastawianiu specjalistycznych maszyn z wykorzystaniem lasera światłowodowego oraz pras krawędziowych.





Ogrodzenie palisadowe składające się z elementów metalowych (przęseł, bram oraz furtki) zamontowane na słupkach metalowych. Jako podwalina na spodzie zamontowana jest płyta wibroprasowana gładka, w kolorze grafitowym.



domowe



przemysłowe



użyteczności publicznej

## DeLuxe Line

**MODEL:**  
**FF.4.3 (35 mm)**

Wypełnienie: kasetony o wysokości 140 mm,  
wykonane z blachy ocynkowanej  
Rozstaw kasetonów: 35 mm

**Elementy wykonywane na dokładny wymiar**



Przęsło



Furtka

⊕  
Dostępna również  
w opcji z antabą



Brama uchylna

⊕  
Dostępna również  
w opcji z automatem



Brama przesuwna

⊕  
Dostępna również  
w opcji z automatem

<b>5 LAT</b> GWARANCJI	INDYWIDUALNY ROZMIAR	WYKOŃCZENIE POLYSK/MAT
*5 LAT GWARANCJI	MONTAŻ DOJAZDOWY	RAL   COLORS
WYKONANE W POLSCE	UV   p rotect	INDYWIDUALNY KOLOR RAL
ŁATWE DO UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI	ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE	DOBRY WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

### POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122





Ogrodzenie frontowe, składające się z elementów palisadowych wg wzoru FF.4.3 (15 mm). Całość zamontowana na słupkach metalowych. Jako efektywne uwięzienie całości w furtce zastosowaliśmy antabę ze stali nierdzewnej model KS, wys. 120cm. Natomiast w przęśle palisadowym została zamontowana skrzynka przelotowa model „Davanti”.



domowe



przemysłowe



użyteczności publicznej

## DeLuxe Line

**MODEL:**  
**FF.4.3 (15 mm)**

Wypełnienie: kasetony o wysokości 140 mm,  
wykonane z blachy ocynkowanej  
Rozstaw kasetonów: 15 mm

**Elementy wykonywane na dokładny wymiar**



Przęsło



Furtka

⊕  
Dostępna również  
w opcji z antabą



Brama uchylna

⊕  
Dostępna również  
w opcji z automatem



Brama przesuwna

⊕  
Dostępna również  
w opcji z automatem

**5 LAT**  
GWARANCJI

\*5 LAT  
GWARANCJI



INDYWIDUALNY  
ROZMIAR



WYKOŃCZENIE  
POLYSK/MAT



WYKONANE  
W POLSCE




MONTAŻ  
DOJAZDOWY



INDYWIDUALNY  
KOLOR RAL



LATWE DO  
UTRZYMANIA  
W CZYSTOŚCI



ODPORNE  
NA WARUNKI  
ATMOSFERYCZNE



DOBRY  
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

### POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122


## ORYGINALNA ALTERNATYWA TRADYCYJNYCH ROZWIĄZAŃ



Długie antaby do furtek to nowoczesne i praktyczne rozwiązanie, które jednocześnie odznacza się ciekawym wyglądem. Element ten stanowi doskonały wybór dla wszystkich, którym zależy na kompleksowym połączeniu innowacji, funkcjonalności i estetyki. Wiemy, jak zróżnicowane bywają potrzeby i oczekiwania naszych klientów, dlatego też przygotowaliśmy zarówno antaby ze stali nierdzewnej, w klasycznym, stalowym kolorze, jak również pochwyty dostępne w kolorze ogrodzenia.

## TE SAME PROFILE, INNA KONFIGURACJA

Ogrodzenia według wzorów FF4.4 i FF.4.5 są identyczne pod kątem parametrów technicznych, jednak różnią się między sobą sposobem ułożenia profili. Pierwszy z modeli to przęsta z profilami ułożonymi poziomo, natomiast drugi z profilami ułożonymi pionowo. Ogrodzenia imponują swoją masywną konstrukcją, która jednak – dzięki stosunkowo dużym odległościom między profilami – nie przytłacza i nie dominuje nad posesją.





## DeLuxe Line

**MODEL:**  
**FF.4.4**

Wypełnienie: profil 40x40 mm  
Rozstaw profili: 90 mm

**Elementy wykonywane na dokładny wymiar**

Przęsło



Furtka



⊕  
Dostępna również  
w opcji z antabą

Brama uchylna



⊕  
Dostępna również  
w opcji z automatem

Brama przesuwna



⊕  
Dostępna również  
w opcji z automatem

Ogrodzenie frontowe składające się z elementów palisadowych – metalowych, uzupełnione o szerokie słupy murowane z bloczków o geometrii 80x25x20 cm. Słupy murowane jedynie przy bramie oraz furtce. Natomiast pod przęsłami jako podbudowę zastosowaliśmy płytę prefabrykowaną płukaną.

W furtce z dodatkowych akcesorii Klient wybrał antabę model K35, w kolorze elementów metalowych.



**5 LAT**  
GWARANCJI

\*5 LAT  
GWARANCJI



INDYWIDUALNY  
ROZMIAR



WYKOŃCZENIE  
POLYSK/MAT



WYKONANE  
W POLSCE



MONTAŻ  
DOJAZDOWY



INDYWIDUALNY  
KOLOR RAL



LATWE DO  
UTRZYMANIA  
W CZYSTOŚCI



ODPORNE  
NA WARUNKI  
ATMOSFERYCZNE



DOBRY  
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

### POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



## DeLuxe Line

**MODEL:**  
**FF.4.5**

Wypełnienie: profil 40x40 mm  
Rozstaw profili: ~90 mm

**Elementy wykonywane na dokładny wymiar**



Przęsło



Furtka

⊕  
Dostępna również  
w opcji z antabą



Brama uchylna

⊕  
Dostępna również  
w opcji z automatem



Brama przesuwana

⊕  
Dostępna również  
w opcji z automatem

<b>5 LAT</b> GWARANCJI	INDYWIDUALNY ROZMIAR	WYKOŃCZENIE POLYSK/MAT
*5 LAT GWARANCJI	MONTAŻ DOJAZDOWY	RAL   COLORS
WYKONANE W POLSCE	UV   p rotect	DOBRY WYBÓR
ŁATWE DO UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI	ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE	DOBRY WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

### POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122

Ogrodzenie palisadowe wg wzoru FF.4.5 zamontowane na słupkach metalowych i podmurówce prefabrykowanej płukanej. Z akcesorii dodatkowych zamontowaliśmy w tej realizacji słupek multimedialny z wideodomofonem oraz szyfratorem oraz tabliczkę z numerem domu.



domowe



przemysłowe



użyteczności publicznej